କ୍ରିଡ୍

କ୍ଲୋରଫେନାପିର୍ 10% ଏସ.ସି.

କୀଟନାଶକ

କ୍ଲୋରଫେନାପିର୍ 10% ଏସସି ହେଉଛି ଏକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଆକାରିସାଇଡ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଲାର୍ଭିନାମାନଙ୍କରେ ଲାଗୁଥିବା କୀଟ ମାନଙ୍କରୁ ସେତେକୁ ଯାଇ ଏବଂ ଛୁଇଁରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରତିଶୋଧକରି ବିକାଶ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ବନ୍ଧାଗୋଭି ରେ ହୁରପିଆ ବ୍ୟାକମୋଥ ଏବଂ ଚଣାଗଛର ମାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। **ସତର୍କତା ବିବରଣୀ:** 1. ଏହା ମହୁମାଛିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିକାରକ, ମହୁମାଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଚାଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2. ମାଛ ଏବଂ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଏବଂ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 3. ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷାକ୍ତ।

ଉପଯୋଗ:

ଫସଲ	କୀଟର ନାମ	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା ସ.ତତ୍ତ୍ୱ (ଗ୍ରାମ୍)	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା ସଂରଚନା (ମିଲି.)	ପାଣିର ମାତ୍ରା (ଲି.)	ଅନ୍ତିମ ଚାଷ ତଥା ଫସଲ କାଟିବା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନ)	ପୁନଃ ପ୍ରବେଶର ଅବଧି ପ୍ରତୋକ ଚାଷ ପରେ (ଘଣ୍ଟା)
ବୋଭି	ହୁରପିଆ ବ୍ୟାକମୋଥ (ପ୍ଲୁଟେଲାଇଲୋଷ୍ଟେଲା)	75- 100	750- 1000	500	7	-
ଚଣାଗଛର	ମାଇଟ୍ (ଟୋନ୍ସମୋରୋସ ସୋନେମୁଲଟସ୍)	75- 100	750- 1000	500	5	-

ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ:

ପ୍ରୟୋଗକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନତା: 1. ଏହାକୁ ଶୁଂଘନ୍ତୁ ନାହିଁ ତଥା ତୁମ୍ଭ ଏବଂ ଆଖିଠାରୁ ଏହା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମିଶ୍ରଣ ଖାଲି ହାତରେ (ଗ୍ଲୋଭଲେଖା) କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2. ପ୍ରୟୋଗର କର୍ତ୍ତା ଚଷ୍ମା ପରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବସ୍ତ୍ର, ହାତର ଗ୍ଲୋଭସ, ବୁଟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍। ମୁହଁ ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ୍ କିମ୍ବା ଚଷ୍ମା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କୋଡ଼ାଇ ରହିବା ଉଚିତ୍ ପୁରା ଶରୀରକୁ ଲମ୍ବା ଗ୍ଲୋଭ କିମ୍ବା ରବର ଆପ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର କୋଡ଼ାଇ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଟୋପି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍।

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ: ମାନ୍ଦା ଲାଗିବା, ଠିଆହେବାରେ ଅସମର୍ଥ, ଜମନ୍ତ, ହଳଚଳ, ମୁଖକୁ ମେମ୍ବ୍ରେନରେ ରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଶ୍ୱାସପ୍ରକ୍ରିୟା ରେ କଷ୍ଟ, ପକ୍ଷଘାତ, କମ୍ପିବାଘ୍ତ, ଡରକର ଝାଡା।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା: ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନ୍ତନ ଏବଂ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, କାହେଲେ ପାଣିରେ ଧୁଇ ଦେବାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପିଇବାକୁ 1 ଲିଟ୍ରା 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ବେହୋସ ହୋଇଥିଲେ କାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ସମୟ ସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେବେ ସମୟ ଯାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାଣ୍ଡି କରାଇବା ପାଇଁ ଯେପରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଂଘି ଦେଲେଥିଲେ: ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୱାସପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଝିଜରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ରୋଗୀକୁ ଖୋଲା ବତକକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରୋଗୀକୁ ଶ୍ୱାସପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବା ମୁଣ୍ଡିଯାଇଲେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଟିରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଫୁଁ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ତ୍ୱଚା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ: ତ୍ୱଚା ରେ ଲାଗି ଲାଗିଥିବେ ଦୂଷିତ ଲାଗଲୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରକ, ଜଳି ପଡ଼ିଯିବା, ଜୁଳନ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଲେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦୂଷିତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅଲଗା କରି ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଲାଖରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ: ଆଖିରେ ଲାଗିଥିଲେ ଅତି କମ୍‌ରେ 15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିକୁ ପାଣି ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଦରକ, ଜୁଳନ ଏବଂ ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଥିଲା, ଅସହ୍ୟ ହେଲେ ଆଖି ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

ଲକ୍ଷିତ ବିଷାକ୍ତତା:

ବିଷାକ୍ତତାର: ଜୈବିକି ବିଶେଷ ପ୍ରତିବିଷ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଖାଲି ଡବାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା:

1. ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତରେଣୁକୁ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ରଖିବା ପାଇଁ ତୃଣ, ଅବଶିଷ୍ଟିତା ମିଶ୍ରଣ/ପଦାର୍ଥ, ମେସିନ୍ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଖାଲି ଡବାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଭଳଭାବି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତୁ।
2. ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ତୃଣ/ଫ୍ୟାଭେଟସୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ପିଙ୍କିବା ଅନୁଚିତ୍।
3. କୀଟନାଶକ ତୃଣ/ଫ୍ୟାଭେଟସୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଜନସହରି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବାସସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ୍।

ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ:

1. କୀଟନାଶକ ତୃଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ଚୋଟରୀଠାରୁ ବା ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଚୋଟରୀରେ କିମ୍ବା ତାଲା ଦେଇ ଗୋଦାମଘରୀରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍।
2. କୀଟନାଶକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଲଘୁଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଚୋଟରୀ ବା ଭାଣ୍ଡ ମଜବୁତ, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ସମ୍ଭ ତୃପ୍ତିକୃତ ହେଉଥିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସେହି ଚୋଟରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ରେଖା ଉଚିତ୍ ଯଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ହେବନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦକୁ ସିଧାସଳଖ ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା:

କ୍ଲୋରଫେନାପିର୍ (ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ)	10.00% ଓଜନ/ଓଜନ
ନା-ନାଫଥାଲେନ ସଲଫୋନେଟ୍ କନ୍‌ଡେନେଟ୍	2.62% ଓଜନ/ଓଜନ
ପଲିଓକ୍ସିଥାଇଲନ୍ ଷ୍ଟାଇରାଇଲଫେନୀଲ ଇଥର୍ ସଲଫେଟ୍ ପଲିଓକ୍ସିଥାଇଲନ୍ ମିଥାଇଲ ଇଥର୍	1.05% ଓଜନ/ଓଜନ
କୋଲାଇଡଲ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଲିକେଡହାଇଡ୍ରେଟ୍	0.10% ଓଜନ/ଓଜନ
ସିଲିକୋନା-ଫୋମ୍	0.52% ଓଜନ/ଓଜନ
ଜାନଥାନ୍ ଗମ୍	0.31% ଓଜନ/ଓଜନ
1,2-ବେଞ୍ଜିସୋଥିୟାଜୋଲିନ୍-3-ଓ୍ୱାନ ଏବଂ ମାଲିକାନାଧୀନ ମିଶ୍ରଣ; ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଡିପ୍ରୋପିଲିନ ଗ୍ଲାଇକଲ	0.10% ଓଜନ/ଓଜନ
ପ୍ରୋପିଲିନ ଗ୍ଲାଇକଲ	7.87% ଓଜନ/ଓଜନ
ଡି-ଆୟନାଇଜଡ ଜଳ ମିଶ୍ରଣ ତୈରିର ଜନ୍ୟ	QS %
ମୋଟ:	100.00% ଓଜନ/ଓଜନ

ପୁନରାୟ ପ୍ରବେଶର ସମୟକାଳ: 48 ଘଣ୍ଟାର।

ସତର୍କତା: ଏହି ଲେବେଲ/ପତ୍ରିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫସଲ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା।

क्रिड

क्लोरफेनापिर 10% एस.सि.

कीटनाशक

क्लोरफेनापिर 10% एस.सि हल एकटि कीटनाशक एवं आकारिसाइड या प्रधानत पोकामाकड़ेर पाकस्थली एवं सम्पर्क माध्यमे काज करते ओ उद्विप भाल ट्रान्सलिमिनार हिसाबे काज करे। बाँधाकपि फसलेर डायमण्ड ब्याक मथ एवं लङ्गार फलने उद्दिपोका नियन्त्रणे ब्यावहारेर परामर्श देओया हय। **सतर्कतामूलक विवृति:** 1. एटि मधु संग्राहकेर मौमाछिर जन्य विषाक्त, ताई मौमाछिरेर मधु संग्रहेर समयकाले स्प्रे एड़ाना उचित। 2. माछ, जलज जीव एर जन्य विषाक्त ताई झलाशय, माछ चाष हयेछे एमन झलाशय वा पिसिकलचार हयेछे एमन एलाकार काछाकाछि ब्यावहार करा उचित नय। 3. पक्षाटि पाखिदेर जन्य अत्यन्त विषाक्त।

ब्यावहार:

फसल	कीटेर नाम	प्रति हेक्टेरे मात्रा ए. आई. (ग्राम)	प्रति हेक्टेरे मात्रा गठन (मि.लि.)	जलेर परिमाण (लिटार)	शेष छेटानोर समय एवं फसल काटार मध्ये समयेर ब्यावधान (दिन)	पुनः प्रवेश पर्यन्त प्रत्येकबार छेटानोर ब्यावधान (घण्टा)
बाँधाकपि	डायमण्डब्याक मथ (प्लुटेलाप्रिडोस्टेला)	75-100	750-1000	500	7	-
लङ्का	उद्दिपोका (पेदुलफागोटार सोनेमुसलाटास)	75-100	750-1000	500	5	-

ब्यावहारेर विधि:

प्रयोगेर समय:

सावधानता: 1. श्वासप्रश्वासेर सङ्गे याते भेतरे ना प्रवेश करे एवं त्वक ओ चोखे ना प्रवेश करे सेदिके नजर दिते हबे। खालि हाते एई मिश्रण बानाबेन ना। 2. ब्यावहारकारीके ग्लाभस, सुरक्षा जामाकापड़, बुट पड़ते हबे। मुख येन भालोभावे ढाका थाके सेदिके नजर दिते हबे। ब्यवारेर पोशाक ओ हुड वा टुपि परे थाकते हबे।

विषक्रियार लक्षण: अलसता, अस्थिरता, काँपुनि, मिँयुनि, श्लेष्मा झिल्लिते जलन, श्वासकष्ट, पक्षाघात, कष्ट एवं डायरिया।

प्राथमिक चिकित्सा: यदि शरीरेर भेतरेत चले याय: यदि व्यक्तिटि सज्ञान एवं सतर्क थाके ताहले, जल दिये मुख धुईये देओयार पर 1-2 ग्लास जल खेते निन। अज्ञान व्यक्तिर मुख दिये किछुई देवेन ना। डाक्तारेर सङ्गे कथा बलुन। उपस्थित डाक्तार बला ना पर्यन्त कोन भावे छोर करे वमि करानोर चेष्टा करबेन ना। यदि श्वासप्रश्वासेर सङ्गे भेतरे याय: अशुद्धके खोला वातासे निये यान। शरीरेर तापमात्रार दिके नजर राखुन। यदि ब्यावहारे श्वासप्रश्वास चालाते ना पारछे, ताहले कृत्रिम श्वसन दे, एक चिकित्सकेर परामर्श करे। त्वचा के संपर्क के मामले में : शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोएं और बालों और नाखूनों सहित पानी का खूब इस्तेमाल करें। यदि दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग किया जाना चाहिए और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। आंखों के संपर्क के मामले में : कम से कम पाँच मिनट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे–धीरे धाएं। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोफोटोबिया बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सला लें।

पौधविशाक्तता :

विषनाशक : कोई विशेष औषधोपचार नहीं है, लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :

१. यदि निर्माताओं, कीटनाशकों और संचालकों का कर्तव्य होगा कि वे सप्लस सामग्री और धुलाई के पैकेजों का निपटारा सुरक्षित ढंग से करना चाहिए ताकि पर्यावरण व जल प्रदूषण को रोका जा सके।
२. उपयोग किए गए पैकेट बाहर न छोड़ें ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो।
३. पैकेटों को तोड़कर आबादी से दूर गाड़ना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें :

१. कीटनाशक युक्त पैकेट को अन्य सामग्रियों, विशेष रूप से खाद्य सामग्रियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले कमरे या परिसर से दूर अलग कमरे या परिसर में स्टोर किया जाना चाहिए, कीटनाशक को मात्रा और प्रकृति के आधार पर ताला बंद करके अलग अलमारी में रखा जाना चाहिए।
२. कीटनाशक भांडारित करने वाले कमरे या परिसर अच्छी तरह से निर्मित, हवादार, भलिभांति प्रकाशित और पर्याप्त रूप से लंबे–चौड़े होने चाहिए।

रासायनिक संरचना :

क्लोरफेनपायर (सक्रिय घटक)	१०.००% मार/भार
सोडियम–नेफ्थालीन सल्फोनेट कंडेनसेट	२.६२% मार/भार
पॉलीओक्सीएथिलीन स्टायरायलफेनिल ईथर सल्फेट पोल्वॉक्सथेयिलीन मिथाइल ईथर	१.०५% मार/भार
कोलाइडल एल्यूमिनियम सिलिकाडिहाइड्रेट	०.१०% मार/भार
सिलिकोन एंटी फोह	०.५२% मार/भार
जैन्थाम गम	०.३१% मार/भार
१,२–बेन्झिसोथियाजोलिन–३–वन, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और डिप्रोपलीन ग्लाइकोल प्रोपायटरी मिश्रण	०.१०% मार/भार
प्रोपलीन ग्लाइकोल	७.८७% मार/भार
बनाने के लिए डी–आयनित पानी	पर्याप्त मात्रा % मार/भार
कुल	१००.००% मार/भार

पुनः प्रवेश अवधि: ४८ घंटे।

चेतावनी : इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

Krid

Chlorfenapyr 10 % SC

Insecticide

Chlorfenapyr 10 % SC is an insecticide & acaricide with mainly stomach and some contact action exhibiting good translaminar activity in plants. It is recommended to control diamond back moth in cabbage plants and mites in chilli crop. CAUTIONARYSTATEMENT: (i) This product is toxic to honey bees so do not spray during active honey bees foraging period of the day. (ii) Product is toxic to aquatic organism hence should not be used near Water bodies, aquaculture/ pisciculture area. (iii) Product is highly toxic to birds.

Recommendation :

Corp (S)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Day)	Re-entry after each application (in House)
Cabbage	*Diamondback moth (Plutellaxylostella)*	75-100	750-1000	500	7	–
Chilli	*Mites (Poluphagotar sonemuslatus)*	75-100	750-1000	500	5	–

Direction of use :

Time of Application :

Precautions : 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix with bare hands. 2.The user should useful protective clothing, which includes rubber gloves, boots, either face shield or dust mask and overall or rubber apron or hat.

Symptoms of Poisoning : Lethargy, lacrimation, tremor, convulsion, irritation to mucous membrane, respiratory distress, paralysis, distress and diarrhea.

First Aid : If ingested: if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled :Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Phytotoxicity :

Antidote : There is no known specific antidote. Treat the patient symptomatically.

Disposal of used container :

1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages of surplus material and washings in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions :

1. The package containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of insecticide.
2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Chemical Composition :

Chlorfenapyr (active ingredient)	10.00% w/w
Na-napthalene sulphonate conensate	2.62% w/w
Polyoxyethylene styrylphenyl ether sulfate polyoxyethylene methyl) ether	1.05% w/w
Collidal aluminium silicadehydrate	0.10% w/w
Siliconanti-foam	0.52% w/w
Xanthan gum	0.31% w/w
Proprietary mixture of 1,2-benzisothiazolin-3-one; Sodium hydroxide and Dipropylene glycol	0.10% w/w
Propylene glycol	7.87% w/w
De-ionised water to make	Q.S.%
Total	100.00% w/w

Re-entry Period : 48 hrs.

Caution : Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet.

Read Instruction Leaflet before use.
उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़ें।

For Agricultural use only.
केवल कृषि उपयोग के लिए।

Store in a cool, dry and well ventilated place.
ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

Chlorfenapyr 10 % SC

Krid

Insecticide

क्लोरफेनपायर १०% एस.सी.

क्रिड

कीटनाशक

Regn. No. : CIR-274825/2023-
Chlorfenapyr (SC)(444)-12

KRISHI RASAYAN GROUP
SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS

Manufactured & Marketed By :

KR Lifesciences Pvt. Ltd.

29, LALA LAJPAT RAI SARANI, KOLKATA-700 020
E-mail : kr@krishirasayan.com

निर्माता एवं विपणनकर्ता :

केआर लाईफसाईसेस प्रा. लि.

29, लाला लाजपत राय सारनी, कोलकाता–700 020

For Manufacturing unit address see first three characters of Batch No. and see below :

KRR

Maitapur, P.O. Ranital, Balasore, Orissa-756111
Mfg. Lic. No. : e-Lic/INSECTI/MAN-PP-2

KRK

Joykrishnapur, P.O. Bonhoogly II, Sonarpur, South 24 Parganas, West Bengal-700 103
Mfg. Lic. No. : MPP/ILC/145/K-2

Customer Care Detail :

KR Lifesciences Pvt. Ltd.
29, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata-700 020
Toll Free No. : 18001211800
E-mail : customercare@krishirasayan.com

ക്രിഡ്

ക്ലോർഫെനാപൈർ 10% എസ്.സി.

പ്രാണിനാശിനി

ക്ലോർഫെനാപൈർ 10% എസ്സി സസ്യങ്ങളിൽ ഇലയുടെ രണ്ടുവശത്തും നല്ല പ്രവർത്തന കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന മുഖ്യമായും ഉരഗപ്രവർത്തനവും അല്പം സമ്പർക്ക പ്രവർത്തനവുമുള്ള ഒരു പ്രാണിനാശിനിയും ചാഴിനാശിനിയും ആണ്. കാബേജ് ചെടികളിലെ ഡയമണ്ട് ബാക് ശലഭത്തെയും മുളക് വിളയിലെ ചാഴികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. **മുൻകരുതൽ പ്രസ്താവനകൾ: 1. ഇത് തേനീച്ചകൾക്ക് വിഷകരമാണ്, തേനീച്ചകൾ ആഹാരം തേടുന്ന സമയത്ത് സ്പ്രേ പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കണം. 2. മത്സ്യത്തിനും ജലജീവികൾക്കും വിഷകരം, അതിനാൽ ജലാശയങ്ങൾക്കും ജലകൃഷിക്കും മത്സ്യകൃഷിക്കും സമീപം പ്രയോഗിക്കരുത്. 3. ഉല്പന്നം പക്ഷികൾക്ക് അത്യന്തം വിഷകരമാണ്.

ശുപാർശ:

വിള	കീടങ്ങളുടെ സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ്/ഹെ. സാ.എ. (ഗ്രാം)	ഫുൾക്കണം (മി.ലി.)	വെള്ളത്തിൽ നേർപിക്കാൻ (ലി)	അവസാന തളിപ്പ് മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരുപ്പ് സമയം (ദിവസം)	ഓരോ പ്രയോഗത്തിനും തെറ്റുള്ള പുനരുപയോഗം (ഒന്നിലധികമുണ്ടെങ്കിൽ)
കാബേജ്	ഡയമണ്ട് ബാക് പുഴു (പ്ലൂട്ടെല്ലാക്സിലോസ്റ്റെല്ലാ)	75-100	750-1000	500	7	-
മുളക്	ചാഴികൾ (പോലുഫെമാറ്റാൽ ഗോബെയുസിലാസ്റ്റസ്)	75-100	750-1000	500	5	-

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശം:

പ്രയോഗ സമയം:

സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ: 1. ശ്വസിക്കുന്നതും ചർമ്മത്തിലും കണ്ണിലും പുരളുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. കളനാശിനികൾ നന്നായ കൈകൾ കൊണ്ട് മിശ്രണം ചെയ്യരുത്. 2. ഉപയോഗിക്കുന്നയാൾ റബർ കയ്യുറയും ബൂട്സും സംരിതം പുതിയുസംരക്ഷണം നൽകുന്ന വേഷം ധരിക്കണം. ഫേസ് ഷീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്വാട് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മുഖം മൂടണം ശരീരം മൂടുന്നതിന് ഓവറാൾ അല്ലെങ്കിൽ റബർ എപ്രണും ഹൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാറ്റും ധരിക്കണം.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: ആലസ്യം, കണ്ണുനീർ പ്രവാഹം, വിറയൽ, കോച്ചൽ, ശ്വേഷ്മപാളിക്ക് അസ്വസ്ഥത, ശ്വസനവിഷമത, മരവിട്ട്, തളർച്ച, വയറിളക്കം.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ: വിഴുങ്ങിയെങ്കിൽ: വ്യക്തിക്ക് ബോധമുണ്ടായിരിക്കുകയും ജാഗ്രതയോടെ കഴിയുകയുമാണെങ്കിൽ, വെള്ളം കൊണ്ട് വായ കുലുക്കുഴിയിപ്പിച്ച് 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളിന് ഒരിക്കലും വായിലൂടെ യാതൊന്നും നൽകരുത്. ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. ചികിത്സിക്കുന്ന ഫിസിഷ്യൻ ആവശ്യപെടുന്ന പക്ഷം മാത്രമേ ഛർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാവൂ. ശ്വസിച്ചെങ്കിൽ: ശുദ്ധവായുവിലേക്ക് മാറി ശരീരത്തിന്റെ താപനില താഴാതെ നോക്കുക. രോഗി ശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസനം വിഷകരമാണെങ്കിൽ, വായിലൂടെ കൃത്രിമശ്വാസം നൽകുക. ഫിസിഷ്യന്റെ ഉപദേശം തേടുക. ചർമ്മ സമ്പർക്കമുണ്ടായെങ്കിൽ: സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകുക. വേദന, ചുവപ്പുനിറം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത തുടരുന്ന പക്ഷം, ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ വേർതിരിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകം കഴുകണം. കണ്ണുകളിൽ പുരണ്ടെങ്കിൽ: ധാരാളം വെള്ളമുപയോഗിച്ച് ചുരുങ്ങിയത് 15 മിനിറ്റ് സാവധാനമായി ഉലച്ചുകഴുകുക. വേദന, അസ്വസ്ഥത, ചുവപ്പുനിറം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തോട് തയം നിലനിന്നാൽ, നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശം തേടുക.

സസ്യവിഷത്വം:

മറുമരുന്ന്: അറിയപെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മറുമരുന്നില്ല. ലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കൽ:

1. പരിസ്രവിതിയോ വെള്ളമോ മലിനമാകാത്ത വിധത്തിൽ പാക്കേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചമുള്ള പദാർത്ഥവും കഴുകിയ വെള്ളവും സുരക്ഷിത മായ വിധത്തിൽ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രാണിനാശിനിയുടെ നിർമ്മാതാക്കളുടെയും രൂപീകരണക്കാരുടെയും പ്രയോഗിക്കുന്നവരുടെയും ചുമതല ആയിരിക്കും.
2. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പാക്കേജുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കപെടുന്നതു തടയാനായി അവ പുറമേ ഉപേക്ഷിക്കരുത്.
3. പാക്കേജുകൾ തകർത്ത് ജനവാസമുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് അകലെയായി കുഴിച്ചുമൂടണം.

സ്റ്റോറേജ് സാഹചര്യങ്ങൾ:

1. പ്രാണിനാശിനിയുടെ അളവിനെയും സ്വഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ച് പ്രാണിനാശിനി അടങ്ങുന്ന പാക്കേജുകൾ മറ്റു വസ്തുക്കൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നകലെയായി പ്രത്യേക മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അതലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അലമാരയിൽ താഴിട്ടു പൂട്ടിയായിരിക്കണം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്.
2. പ്രാണിനാശിനി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുറി അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടം ഉറപ്പായി നിർമ്മിച്ചതും വണ്ടനും നല്ല പ്രകാശമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമു ള്ളതും പരുപ്രതമായ അല്ലവുകളുള്ളതുമായിരിക്കണം.

രാസ സംയോജനം:

ക്ലോഫെനാപൈർ (സക്രിയ ചേരുവ)	10.00% ഭാ/ഭാ
എൻ-എ - നാഫ്തിലീൻ സർക്കോസറ്റ് കണ്ടൻസേറ്റ്	2.62% ഭാ/ഭാ
പോളിഓക്സിഎഥിലിൻ ഒറ്റെയിൽഫെനൈൽ ഈഥർ	
സൾഫേറ്റ് പോളിഓക്സിഎഥിലിൻ ട്രിഡെസൈൽ ഈഥർ	1.05% ഭാ/ഭാ
കോളിഡൈൽ അലുമിനിയം സിലിക്കാഡീഹൈഡ്രേറ്റ്	0.10% ഭാ/ഭാ
സിലികോൺആന്റി-ഫോം	0.52% ഭാ/ഭാ
സാന്താൻ ഗം	0.31% ഭാ/ഭാ
1,2 - ബെൻസിസോലിയാസോലിൻ - 3 - വൺ; സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഡൈപ്രൊപ്പിലിൻ ഗ്ലൈക്കോളും	0.10% ഭാ/ഭാ
പ്രോപിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ	7.87% ഭാ/ഭാ
തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഡി- അയണൈസ്ഡ് വെള്ളം	QS %
ആകെ:	**100.00% ഭാ/ഭാ**

പുനഃപ്രവേശനകാലാവധി: 48 മണിക്കൂർ.

മുൻകരുതൽ പ്രസ്താവനകൾ: ഈ ലേബലിൽ/ലഘുലേഖയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ ഒഴികെ മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

क्रिड

क्लोरफेनापिर 10% SC

कीटनाशक

क्लोरफेनापिर 10% SC हेटेरा प्रयोगकेन उन्निमन फ्लेक्सुमिनार्क कार्यकलाप प्रदर्शन करा आक ऐसे आक स्पर्श कार्य प्रदर्शन करा एक कीटनाशक आक একবিষাইড। বন্ধাকবিত ডায়মণ্ড ব্লেক মথ আক জলকীয়া ষেতিত উই ধোধ কবিবলৈ ইয়াক প্রয়োগ কবা হয়। **সতর্কমূলক বিবৃতি:** 1. এটি মধু সংগ্রাহক মৌমাছির জন্য বিষাক্ত, তাই মৌমাছিদের মধু সংগ্রহের সময়কালে স্প্রে এড়ানো উচিত। 2. মাছ, জলজ জীব এর জন্য বিষাক্ত তাই জলাশয়, মাছ চাষ হয়েছে এমন জলাশয় বা পিসিকালচার হয়েছে এমন এলাকার কাছাকাছি ব্যবহার করা উচিত নয়। 3. সামগ্রীবিষ চরাইব বাবে বিষাক্ত।

অনুমোদন সমূহ:

শস্য	কীটদের সাধারণ নাম	ডজ/হেক্টর এ.আই. (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (মি.লি.)	পানীত দ্রবণ (লিটার)	শেষবার ছটিওরাব পবা দোরালৈকে অপেক্ষার সময় (দিন)	প্রতিবারে ছটিওরাব পাছত পুনঃ প্রবেশ (ঘণ্টাত)
বন্ধাকবি	ডায়মণ্ড ব্লেক মথ (প্লুটেল্লা জিলো)	75-100	750-1000	500	7	-
জলকীয়া	উই/মাইচ (পলুবাগ টব ছ'নেমাইপটিছ)	75-100	750-1000	500	5	-

ব্যাহাৰৰ বাবে নিৰ্দেশ:

ছটিওৰাব সময়:

ব্যাহাৰকৰীৰ বাবে সতৰ্কতা: 1. ইয়াক নুভছিব আক ছাল তথা চকুৰ সম্পৰ্কৰ পৰা বন্ধা কৰক। খালী হাতেৰে নিমিলাব। 2. ব্যাহাৰ কৰোঁতাই সিঞ্চনৰ সময়ৰ সুৰক্ষিত পোছাক, বাবাবৰ হাতমোজা, বুট পিন্ধা উচিত। মুখত ফেচ শ্বিল্ড বা ডাৱ মাস্ক লগাব লাগে আৰু শৰীৰটো দীঘল কোট বা বাবাৰ এপ্ৰন আৰু হুড বা হেটেৰে ঢাকি ল'ব লাগে।

বিষৰ লক্ষণ: এলাহ, লেক্সিকেশান, কঁপনি, কনভালশন, লালচি ঘৰ্ষিত খছজ্বলি, উশাহত অসুবিধা, পেৰালাইছিছ, কাষ আক ডাৱেৰিয়া।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা: যদি গিলি দিয়া: ব্যক্তিজন সচেতন আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিলে পানীৰে মুখ কুলকুলি কৰোৱাই এক বা দুই গিলাছ পানী খাবলৈ দিব। অচেতন ব্যক্তিৰ মুখত কেতিয়াও একো নিদিব। ডাক্তৰক মাতক। ডাক্তৰে নিচিনাবলৈকে বমি নকৰোৱাব। যদি উশাহত লয়: বেগীজনক খোলা ঠাইলৈ লৈ যাওক আৰু শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা ডাওক। যদি তেওঁ উশাহ লোৱা নাই বা লোৱাত কষ্ট পাইছে, তেন্তে কৃত্ৰিম উশাহ দিয়ক, পাৰিলে মাউথ টু মাউথ ৰীথিং। ডাক্তৰক যোগাযোগ কৰক। ছালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে: চুলি আৰু নখকে ধৰি চাবোন আৰু পানীৰে ভালকৈ সংস্পৰ্শলৈ অহা স্থানখিনি ধুই পেলাওক। যদি বিষ হয়, ৰঙা পৰে বা খজুলতি হয়, ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লওক। বিষাক্ত আটাইখিনি কাপোৰ পৃথক কৰি ধাবোন আৰু পানীৰে ভালদৰে ধুব লাগে। চকুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে: কমেও 15 মিনিটৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পানীৰে ধুই পেলাওক। যদি বিষ বা খজুলতি হয়, বা ফট'ফবিয়া থাকে, তেন্তে চকু বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লওক।

উদ্ভিদৰ বিষক্ৰিয়া:

বিষ প্ৰতিষেধক: জোলো নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষেধক, তাৰ লক্ষণীয় আৰু প্ৰয়োজনীয় বিধি নাই।

ব্যৱহৃত পাত্ৰৰ নিকাষণ:

1. পৰিবেশ আৰু জল প্ৰদূষণ নহ'বৰ বাবে কীটনাশকৰ নিৰ্মাতা, ফৰ্মুলেটৰ আৰু অপালেটৰৰ দায়িত্ব যে পেকেজসমূহ বা অতিৰিক্ত সামগ্ৰীবিলাক তেওঁলোকে নিবাপদভাৱে নিষ্পত্তি কৰে।
2. ব্যৱহৃত বাজনখিনি/পেকেজ বাহিৰত নাবাখিব, যাতে পুনৰ ব্যৱহাৰ কবা নহয়।
3. পাৱচো ভাত্তি পেলাই বসতিৰ পৰা অঁতৰত পুতি পেলাব।

সংৰক্ষণ পৰিস্থিতি:

1. কীটনাশক বখা পেকেজসমূহ পৃথক কোঠালি বা ঘৰত সংৰক্ষণ কৰিব, বিশেষকৈ অন্য সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰা স্থানৰ পৰা আঁতৰত, আৰু আহাৰ আদি সামগ্ৰীখিনি কীটনাশক মাত্ৰা আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৃথক আলমাৰিত তলা-চাবি মাৰি ৰাখিব লাগে।
2. কীটনাশক বাখিবগীয়া কোঠালি বা স্থানখিনি ভালদৰে নিৰ্মিত, শুকান, ভালদৰে পোহৰ আৰু বায়ু চলাচল কৰা ঘৰা পৰ্যাপ্ত আয়তনৰ হোৱা উচিত যাতে বাষ্পীভূত হৈ দূষিত হৈ নপৰে।

ৰাসায়নিক সংৰচনা:

ক্ল'ৰফেনাপিৰ (সক্ৰিয় উপাদান)	10.00% w/w
ছডিয়াম-নেপথালিন ছালফ'নেট কনডেন্সেট	2.62% w/w
পলিজিইথাইলিন গ্লাইকাইলফিনাইল ইথাৰ	
ছালফেট পলিঅ'জিইথাইলিন মিথাইল ইথাৰ	1.05% w/w
কলিডেল এলুমিনিয়াম ছিলিকাডিহাইড্ৰেট	0.10% w/w
ছিলিক'নাক্টি-ফ'ম	0.52% w/w
জেন্থান গাম	0.31% w/w
1,2-বেঞ্জিছ'য়াজা'লিন-3-ৱান, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু ডাইপ্ৰপিলিন গ্লাইক'লৰ প্ৰপ্ৰিজনেটেনী মিশ্ৰণ	0.10% w/w
প্ৰপিলিন গ্লাইক'ল	7.87% w/w
ডি-আয়নাইজড পানী	QS %
যোগ:	**100.00% w/w**

শস্যক্ষেত্ৰত পুনৰ প্ৰবেশৰ সময়: 48 ঘণ্টা।

সতৰ্কমূলক: লেবেল/লীফলেটত উল্লেখ নকৰা শস্যৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে।

ক্রিড

ক্লোরোফেনাপ্যির 10% SC

কীটনাশক

ক্লোরোফেনাপ্যির 10% এস সি এমুলুযন কীটনাশক মত্তু ৰুগ্নি, মুখ নাশকৰমাগিদু, গিৰগাৰণ্ডু ৰুগ্নমু মত্তুনু লাৰ্ভমনাশ্ক ক্রিয়া হোন্দিদে, মমব্রমনি ৰুগদে মত্তু সংপৰ্ক ক্রিয়া হোন্দিদে. এলৈকোনা গিৰগাৰণ্ডু ডৈমণ্ড ব্যাক মাথ্থ মত্তু মানসনকায়া চৈৰণ্ডিনু মুখলগৰ নিয়ন্ত্রণক্কাগি উপযোগপডুবুদু. **মমব্রমুগৰ মুন্নৈচুৰ্গলু:** 1. ইদু জেনোপ্রোনগৰ্গে ঊনকাদগৰ্ক, ওদ্রুনিন্দে জেনোপ্রোনগৰ্গু সক্রিয়মৈনাদুবা সমমযাবল্লি ৰুগনাদগৰ্ক সিংপদগৰ্ক মমব্রমনুবুদনু, তপ্পনডেৰু. 2. মমংনগৰ্গে ঊনকাদগৰ্ক, ওদ্রুনিন্দে নদৰা মমংনগৰ্গু, মমংনমনাদৰ্ক, মমংনদ সমকাৰ্গে ঊমদ জনগৰ্গণ্ডু ৰুগনাদগৰ্ক ঊমদগৰ্গনদুনু তপ্পনডেৰু. 3. ৰুগদ্রুনুগৰ্গু মত্তুগৰ্গণ্ডে অত্যন্ত ঊনকাদগৰ্কমাগিদে.

উপযোগপডু:

বৈৰি	কীটনাগৰ সাধারণ নামু	ডোসেজ/হেক্টৰ এ.আই. (গ্রাম)	ফৰ্মুলেশন (মি.লি.)	নিৰনদল্লি মিশ্রণ (লিটৰগৰ্)	মিন্দিন সিংপদগৰ্গে কৈয়ুয়ুমৈগে নডুমৈ কায়ুমৈগে আবদি (দিনগৰ্গল্লি)	ৰুগ্নমু মৈগে ৰুগনদ (নডুমৈগৰ্গল্লি) (দিনগৰ্গল্লি)
এলৈকোনা	ডৈমণ্ডব্যাক্ মথ (প্লুটেল্লুমৈৰ্গেল্লা)	75–100	750–1000	500	7	–
মানসনকায়া	মমংনগৰ (ঊৰেডুমৈৰ্গেনৰ্গ সোনৈমমুমৈৰ্গ)	75–100	750–1000	500	5	–

মমংগৰ্গে নিৰ্দেশকগৰ:

সিংপদিনমন সমমযু:

মমব্রমুগৰ্গে: 1. ঊনদ মমংনে নোৰমৈৰ্গে মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গে তগুৰলদতে এন্ত্রুদ মৈমি. কৈগুৰণদ কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে. 2. সিংপদগৰ্গে মমংনদ মত্তু ৰুগ্নদ গৈমমু, মমমমগৰণ্ডক সংপদুগদ ৰৰ্গুগদুক্তৰ্গে মমংগৰ্গে ঊনদগৰ্গে. মমমংনমু ঊনদগৰ্গনে ৰৰ্গুগৰ্গে মমব্রমুগৰ্গে মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে. 3. মমব্রমুগৰ্গে মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে. 4. মমব্রমুগৰ্গে মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে.

মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে: 1. মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে. 2. মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে. 3. মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে.

মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে: 1. মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে. 2. মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে. 3. মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে.

মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে: 1. মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে মমংনদ মত্তু মৈৰ্মমু মাকগে কৰ্ম্মুগৰ্গনু মমব্রমমনৰ্গে. 2