সাল–ও–সাল

সালফার ৮০% ডব্লু.ডি.জি.

(স্পর্শজনিত ছত্রাকনাশক)

জলে বিস্তার লাভ করে একটি দানা, যার মধ্যে আছে মূল অংশ ৮০% সালফার এবং বাকি অন্যান্য ২০% ডব্লু / ডব্লু।

অনুমোদন :

ফসল	রোগের নাম	মাত্রা / হেক্টর			ব্যবহারের পর ফসল তোলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার দিন
		এ.আই (কেজি)	ফরমুলেশন (কেজি)	দ্রবণের মাত্রা (লিটারে)	
আঙুর	পাউডারী মিলডিউ (সাদা গুঁড়ো পাউডার)	১.৫০–২.০০	১.৮৭৫–২.৫০	৭৫০–১০০০	—
আপেল	পাউডারী মিলডিউ	১.৫০–২.০০	১.৮৭৫–২.৫০	৭৫০–১০০০	—
বরবটী, গুয়ার, মটর	পাউডারী মিলডিউ	১.৫০–২.০০	১.৮৭৫–২.৫০	৭৫০–১০০০	—
জিরা	পাউডারী মিলডিউ	১.৫০–২.০০	১.৮৭৫–২.৫০	৭৫০–১০০০	—
আম	পাউডারী মিলডিউ	১.৫০–২.০০	১.৮৭৫–২.৫০	৭৫০–১০০০	—

ব্যবহারের নির্দেশ : সালফার ব্যবহার কুমোড়ো জাতীয় ফসল, আপেল, ন্যাশপাতির কিছু কিছু জাত এবং কিছু ফলের ক্ষেত্রে যেখানে বেশী তাপমাত্রা (৮৫°F বা ৩০°C) থাকে, সেখানে সালফারের ব্যবহারে গাছে প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। সেইজন্য এই সমস্ত ফসলে ওই তাপমাত্রায়, সাল ও সালের ব্যবহার অনুমোদন করা হয় না।

ফসল সুরক্ষার যন্ত্রাদি : ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ফ্লাট ফ্যান বা ফ্লাড জেট নোজেল সহিত।

সাবধানতা : ১।খাদ্য জমা রাখার বাক্স, খাদ্য এবং পশুর খাদ্য থেকে দূরে রাখুন। ২।মুখ, চোখ ও ত্বকে লাগাবেন না। ৩। হাওয়ায় ওড়া মিশ্রণের ঘ্রাণ নেবেন না। বাতাসের অনুকূলে স্প্রে করবেন। ৪। স্প্রে করার পর ওষুধ দ্বারা দূষণ হওয়া জামা–কাপড় ধুয়ে ফেলুন ও নিজে পরিষ্কার হয়ে নিন। ৫। স্প্রে করার সময় ধূমপান, কোন কিছু পান করা, খাওয়া বা কিছু চিবিয়ে খাওয়া নিষিদ্ধ। ৬।সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোষাক পরিচ্ছদ পরে ওষুধ মেশান ও ব্যবহার করুন।

সহনশীলতা (গাছে বিষক্রিয়া) : ফসলে অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করলে, এর কোন বিষক্রিয়া নেই।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ : ঝিমুনি, বমিবমি ভাব, মাথাধরা এবং শ্বাসনালিতে, চোখে অথবা ল্যান্সে অস্বস্তি হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা : ১। যদি খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে থাকে, গলায় আঙুল দিয়ে বমি করান যতক্ষণ না পরিষ্কার বমি বার হয়। অচৈতন্য হয়ে গেলে বমি করাবেন না। ২। পরিধেয় কাপড় এবং ত্বক দূষিত হলে, প্রচুর জল ও সাবান দিয়ে ওষুধ লাগা ত্বক ধুয়ে ফেলুন। ৩। চোখ দূষণ হলে, লবণ মিশ্রিত পরিষ্কার জলের ঝাপটা ১০–১৫ মিনিট ধরে চোখে দিতে থাকুন। ৪। শ্বাসের সংগে গ্রহণ করলে, রোগীকে খোলা হাওয়ায় নিয়ে যান।

প্রতিষেধক : কোন নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করুন।

খালি পাত্রের বিনষ্টিকরণ : ১। প্যাকেটগুলি ভেঙে লোকালয় থেকে দূরে পুঁতে ফেলুন। ২। পূর্নব্যবহার এড়াতে ব্যবহৃত প্যাকেটগুলি বাইরে ফেলে রাখবেন না। ৩। প্যাকেটে অবশিষ্টাংশ ওষুধ এবং মেশিন ধোয়া জল এমন সাবধানে ফেলতে হবে যেন পরিবেশ ও জল দূষণ এড়ানো যায়।

মজুত করণ : ১। প্যাকেটটি মূল বস্তুসহ, বিশেষত খাদ্যদ্রব্য মজুত করার ঘর বা বাড়ি থেকে দূরে আলাদা ঘর বা বাড়িতে মজুত করতে হবে, অথবা ওষুধের পরিমাণ ও ধরন অনুসারে আলাদা আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে রাখতে হবে। ২। ওষুধ মজুত করার ঘর বা বাড়ি হবে সুনির্মিত, খোলামেলা, সুআলোকিত, বাতাস চলাচলের উপযুক্ত এবং ওষুধের বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়ানোর জন্য যথেষ্ট পরিসরযুক্ত।

রাসায়নিক উপাদান :

সালফার এ.আই		৮০.০০% ডব্লু/ডব্লু
বিস্তারকরার রসায়ন	ফেনলের সোডিয়াম সল্ট এবং সালফোনিক অ্যাসিড	৮.০০% ডব্লু/ডব্লু
জলে গোলা রসায়ন	অ্যালকাইল ন্যাপথিলিন সালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম সল্ট এবং গন্ধযুক্ত ঘন সালফোনিক অ্যাসিড	২.০০% ডব্লু/ডব্লু
চীনা মাটি /কেওলিন	বাকি অংশ ১০০ করতে	
	মোট :	১০০.০০% ডব্লু/ডব্লু

ছিটিয়ে দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর এলাকায় প্রবেশ করুন।

সতর্কতা ঃ এই লেবেল / লিফলেটে নির্দিষ্ট ভাবে লিখিত শস্য ছাড়া অন্য কোন শস্যে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

Bengali

ସଲ୍–ଓ–ସଲ୍

ସଲଫର୍ ୮୦% ଡବଲ୍ୟୁ ଡିଜି

(ସ୍ପର୍ଶୀୟ ଛତ୍ରାକନାଶକ)

ଏହା ଏକ ସଲଫର ଟେକ୍‌ନିକ୍ୟାଲରୁ ତିଆରି କରା ଯାଇଥିବା ଦାନା ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ୮୦% ସଲଫର ସକ୍ରିୟଭାବେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୦% ଡବଲ୍ୟୁ/ଡବଲ୍ୟୁ ।

ଉପଯୋଗ :

ଫସଲ	ରୋଗର ସାଧାରଣ ନାମ	ପରିମାଣ / ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି			ଶେଷ ସ୍ପ୍ରେ ଓ ଅମଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ
		ଏ.ଆଇ. (କେଜି)	ଫର୍ମୂଲେଶନ (କେଜି)	ମିଶିଯାଏ (ଲିଟର)	
ଅଙ୍ଗୁର	ପାଉଡରୀ ମୀଲଡିଉ	୧୫୦–୨.୦୦	୧.୮୭୫–୨.୫୦	୭୫୦–୧୦୦୦	—
ଆପେଲ	ପାଉଡରୀ ମୀଲଡିଉ	୧.୫୦–୨.୦୦	୧.୮୭୫–୨.୫୦	୭୫୦–୧୦୦୦	—
କାଓପି, ଗୁଆର ପି	ପାଉଡରୀ ମୀଲଡିଉ	୧.୫୦–୨.୦୦	୧.୮୭୫–୨.୫୦	୭୫୦–୧୦୦୦	—
ଯିରା	ପାଉଡରୀ ମୀଲଡିଉ	୧.୫୦–୨.୦୦	୧.୮୭୫–୨.୫୦	୭୫୦–୧୦୦୦	—
ଆମ୍ବ	ପାଉଡରୀ ମୀଲଡିର	୧.୫୦–୨.୦୦	୧.୮୭୫–୨.୫୦	୭୫୦–୧୦୦୦	—

ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀ : ସଲଫର ସଲଫର୍ 'ଶାଇ' ପନିପରିବା ଉପରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇନାହିଁ ଯଥା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଆପେଲ, ନାଶପାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫଳର କେତୋଟି ପ୍ରକାର ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୮୫ ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ବା ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ବା ତାହାଠୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ହାନୀକାରକ ହୋଇଥାଏ ।

ଚାରା ରକ୍ଷାକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି : ନ୍ୟାପ୍‌ଶ୍ୟାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟାର, ଫୁଟ୍ ସ୍ପ୍ରେୟାର, କମ୍ପ୍ରେଶନ ନ୍ୟାପଶ୍ୟାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟାର ସହ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ୟାନ/ଫ୍ଲଡ ଜେଟ୍ ନଜଲ୍ ।

ସାବଧାନତା : ୧. ଖାଦା ପଦାର୍ଥ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରହୁଥିବା ପାତ୍ର ଏବଂ ପଶୁଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ୨. ପାର୍ଟି, ଆଖି ଏବଂ ତ୍ୱକରେ ଲାଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୩. ସ୍ପ୍ରେ ମିଷ୍ଟ ବା ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବାବେଳେ ବାଷ୍ପକୁ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତୁ ନାହିଁ ପବନ ବହୁଥିବା ଦିଗରୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ୪. ସ୍ପ୍ରେ କରିସାରିବା ପରେ ଲାଗିଥିବା ଲୁଗାପଟା ଏବଂ ଦେହକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ପକାନ୍ତୁ । ୫. ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚୋବାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୬. ମିକ୍ସିଂ ସ୍ପ୍ରେଇଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାଦାୟୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।

ଚାରା ବିଷାକ୍ତତା : ଫିଲ୍‌ଡ ରେକମଣ୍ଡେଶନ ବା କୁହାଯାଇଥିବା ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଏହି କୀଟନାଶକ ଚାରା ଉପରେ କୌଣସି ବିଷକ୍ରିୟା ପକାଏ ନାହିଁ ।

ବିଷକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ : ଦେହ ବୁଲାଇବା, ବାନ୍ତି ହେବା, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଏବଂ ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଆଖି ତଥା ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇପାରେ ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା : ୧.ଯଦି ଗିଳି ପକାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ସଲସଲ କରି ବାନ୍ତି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବାନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ହେବା ନ ଯାଏ ଏହା କରି ଚାଲନ୍ତୁ । ଯଦି ରୋଗୀ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବାନ୍ତି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୨.ଯଦି ଲୁଗାପଟା ଏବଂ ତ୍ୱଚାରେ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲୁଗାପଟା ଖୋଲି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବୁନ ସହ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପାଣିରେ ଲାଗିଥିବା ତ୍ୱଚାକୁ ଧୋଇ ପକାନ୍ତୁ । ୩. ଯଦି ଆଖିରେ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆଖିକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଲୁଣମିଶ୍ରିତ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଛାଟନ୍ତୁ ୧୦ରୁ ୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ୪. ଯଦି ଶୁଙ୍ଘି ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ରୋଗୀକୁ ମୁକ୍ତବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ : କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷେଧକ ଜଣା ନାହିଁ । ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟବହୃତ ଡବାକୁ ନଷ୍ଟକରିବା : ୧. ଖାଲି ଡବାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜନବସତିଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ । ୨.ବ୍ୟବହୃତ ଡବା ବା ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାହାରେ ପକାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ୩. ପ୍ୟାକେଜ ଓ ବଳକା ପଦାର୍ଥ ଓ ଧୁଆ ପାଣିକୁ ଏପରି ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ ଯେପରି ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ନ ହୁଏ ।

ଗଚ୍ଛିତ କରିବା : ୧. ଏହି ପଦାର୍ଥ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜ ବା ଡବାକୁ ଅଲଗା ଘରେ ବା ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗଚ୍ଛିତ କରାଯାଏ ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଆଲମାରୀରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖାଯିବା ଉଚିତ, ଏହା ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା । ୨. ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବା କୋଠରୀ ଭଲ ଭାବେ ତିଆରି, ଶୁଷ୍କ, ଭଲଭାବେ ଆଲୋକିତ ଓ ବାୟୁଚଳାଚଳ ତଥା ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଆକାରର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବାଷ୍ପଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ନ ହୁଏ ।

ରାସାୟନିକ ସଂମିଶ୍ରଣ :

ସଲଫର ଏ.ଆଇ		୮୦.୦୦% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ
ଡିସ୍‌ପରଚିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ	ସୋଡିୟମ ସଲଟ୍ ଅଫ ଫିନଲ	୮.୦୦% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ
ୱେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ	ସଲଫୋନିକ ଏସିଡ୍ କଣ୍ଡେନ୍‌ସେଟ ସୋଡିଅମ ସଲଟ୍ ଅଫ୍ ଆଲକାଲୀ ନ୍ୟାପଥେଲିନ ସଲଫନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରୋମେଟିକ୍ ସଲଫୋନିକ ଏସିଡ୍ କଣ୍ଡେନ୍‌ସେଟ୍	୨.୦୦% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ
ଚାଇନା କ୍ଲେ/କ୍ୟାୟୋଲିନ	Q.S. ୧୦୦ ପାଇଁ	
	ମୋଟ :	୧୦୦.୦୦% ଡବଲ୍ୟୁ/ଡବଲ୍ୟୁ

ଘାସ–ବାଳୁଙ୍ଗା ନାଶକ ବ୍ୟବହାର ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଖେତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।

ସାବଧାନ : ଏହି ଲେବେଲ/ଲିଫ୍‌ଲେଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶସ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

Oriya

সাল–ও–সাল

ছালফাৰ ৮০% ডব্লিউ. ডি. জি.

(স্পৰ্শজনিত ভেঁকুৰনাশক)

পানীত বিস্তাৰ লাভ কৰে এটি দানা, যাৰ ভিতৰত আছে মূল অংশ ৮০% ছালফাৰ আৰু বাকী আন আন ২০% ডব্লিউ / ডব্লিউ।

অনুমোদন :

শস্য	ৰোগৰ নাম	মাত্ৰা/হেক্টৰ			ব্যৱহাৰৰ পিচত শইচ চপোৱা পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰাৰ দিন
		এ.আই বা মূল অংশ (কেজি)	ফৰ্মুলেশ্বন (কেজি)	দ্ৰৱণৰ মাত্ৰা (লিটাৰত)	
আঙুৰ	পাউডাৰী মিলডিউ (বগা গুৰি পাউডাৰ)	১.৫০–২.০০	১.৮৭৫–২.৫০	৭৫০–১০০০	—
আপেল	পাউডাৰী মিলডিউ	১.৫০–২.০০	১.৮৭৫–২.৫০	৭৫০–১০০০	—
লেচেৰি গুৱাৰ, মটৰ মাহ	পাউডাৰী মিলডিউ	১.৫০–২.০০	১.৮৭৫–২.৫০	৭৫০–১০০০	—
জিৰা	পাউডাৰী মিলডিউ	১.৫০–২.০০	১.৮৭৫–২.৫০	৭৫০–১০০০	—
আম	পাউডাৰী মিলডিউ	১.৫০–২.০০	১.৮৭৫–২.৫০	৭৫০–১০০০	—

ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ : ছালফাৰ ব্যৱহাৰ কুমোৰা জাতীয় শস্য, আপেল, নাচপাতিৰ কিছুমান জাত আৰু কিছু ফলৰ ক্ষেত্ৰত য'ত বেছি তাপমাত্ৰা (৮৫°F বা ৩০°C) থাকে, তেনে ক্ষেত্ৰত ছালফাৰৰ ব্যৱহাৰে গছত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা দিব পাৰে। সেয়ে এনেবোৰ শস্যত সেই তাপমাত্ৰাত, ছাল আৰু ছালৰ ব্যৱহাৰ অনুমোদন কৰা নহয়।

শস্য সুৰক্ষাৰ যন্ত্ৰাদি : নেপছেক স্প্ৰেয়াৰ, ফুট স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেশ্বন নেপছেক স্প্ৰেয়াৰ ফ্লাট ফেন বা ফ্লাড জেট নোজেল সহ।

সাৱধানতা : ১। খাদ্য জমা ৰখাৰ বাকচ, খাদ্য আৰু পশুৰ খাদ্যৰ পৰা দূৰৈত ৰাখক। ২।মুখ, চকু আৰু ছালত নলগাব।৩। বতাহত উৰা মিশ্ৰণৰ গোন্ধ নলব। বতাহৰ অনুকূলত স্প্ৰে কৰিব । ৪। স্প্ৰে কৰাৰ পিচত ঔষধৰ দ্বাৰা প্ৰদূষণ হোৱা কাপোৰ–কানি ধুই পেলাওক আৰু নিজে পৰিষ্কাৰ হৈ লওক। ৫। স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত ধূমপান, কিবা পি খোৱা, খোৱা বা কিবা চোবাই খোৱা নিষিদ্ধ। ৬। সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষামূলক পোছাক পিন্ধি ঔষধ মিহলাওক আৰু ব্যৱহাৰ কৰক।

সহনশীলতা (গছত বিষক্ৰিয়া) : শস্যত অনুমোদিত মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰিলে, ইয়াৰ কোনো বিষক্ৰিয়া নাই।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণ : কলমটিয়াই থকা, বমি বমি ভাব, মূৰৰ বিষ আৰু শ্বাসনলিত, চকুত বা লেঞ্চত অস্বস্তি হ'ব পাৰে।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা : ১।যদি খাদ্যনলিত প্ৰবেশ কৰিছে, ডিঙিত আঙুলি সুমুৱাই বমি কৰাওক যিমান পৰলৈকে পৰিষ্কাৰ বমি নোলাইছে। অচৈতন্য হৈ গ'লে বমি নকৰাব। ২। পিন্ধা কাপোৰ আৰু ছাল প্ৰদূষিত হ'লে, প্ৰচুৰ পানী আৰু চাবোনেৰে ঔষধ লগা ছাল ধুই পেলাওক । ৩। চকু প্ৰদূষণ হ'লে, নিমখ মিশ্ৰিত পৰিষ্কাৰ পানী ১০–১৫ মিনিট ধৰি চকুত ছটিয়াই থাকক। ৪। শ্বাসৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰিলে, ৰোগীক মুকলি বতাহত লৈ যাওক।

প্ৰতিষেধক : কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষেধক নাই। লক্ষণ অনুযায়ী ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰক।

খালি পাত্ৰৰ বিনষ্টিকৰণ : ১। পেকেটবোৰ ভাঙি লোকালয়ৰ পৰা দূৰৈত পুতি পেলাওক। ২। পুনৰ ব্যৱহাৰ এৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পেকেটবোৰ বাহিৰত পেলাই নথব। ৩। পেকেটত অৱশিষ্টাংশ ঔষধ আৰু মেচিন ধোৱা পানী সাৱধানে পেলাব লাগিব যাতে পৰিবেশ আৰু পানী প্ৰদূষণ এৰাব পাৰি।

মজুতকৰণ : ১। পেকেটটো মূল বস্তুসহ, বিশেষকৈ খাদ্যদ্ৰব্য মজুত কৰাৰ ঘৰ বা কোঠালিৰ পৰা দূৰৈত বেলেগ ঘৰ বা কোঠালিত মজুত কৰিব লাগিব বা ঔষধৰ পৰিমাণ আৰু ধৰণ অনুসাৰে বেলেগ আলমাৰিত তলা মাৰি ৰাখি লাগিব। ২। ঔষধ মজুত কৰাৰ ঘৰ বা কোঠালি হ'ব সুনিৰ্মিত, মুকলি, পোহৰৰ অভাৱ নোহোৱা, বতাহ চলাচলৰ উপযুক্ত আৰু ঔষধৰ বাষ্প দ্বাৰা প্ৰদূষণ এৰাবৰ বাবে যথেষ্ট আহল–বহল যুক্ত।

ৰাসায়নিক উপাদান :

ছালফাৰ এ.আই.		৮০.০০% ডব্লিউ/ ডটব্লিউ
বিস্তাৰ কৰাৰ ৰসায়ন	ফেনলৰ ছোডিয়াম ছল্ট আৰুছালফোনিক এচিড	৮.০০% ডব্লিউ/ ডব্লিউ
পানীত গোলা ৰসায়ন	এলকাইল নেপথালিন ছালফোনিক এচিডৰ ছোডিয়াম ছল্ট আৰু গোন্ধ থকা ঘন ছালফোনিক এচিড	২.০০% ডব্লিউ/ ডব্লিউ
চীনা মাটি /কেওলিন	বাকী অংশ ১০০ কৰিবলৈ	
	মুঠ :	১০০.০০% ডব্লিউ/ ডব্লিউ

ছটিয়াই দিয়াৰ ঃ ২৪ ঘণ্টা পিছত এলেকাত প্ৰবেশ কৰিব।

এয়াহ নিৰ্দিষ্ট কৰা এৰি আন শস্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। লেবেল/লিফলেট

Assamese

ಸಲ್ ಓ ಸಲ್

ಸಲ್ಫರ್ 80% ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಜಿ.

(ಸ್ಪರ್ಷಜನಿತ ಕ್ರಿಮಿ ನಾಶಕ)

ಇದು ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುವ ಕಣ ಇದರ ಮೂಲ ಅಂಶ 80% ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 20% ಡಬ್ಲ್ಯು. ಡಬ್ಲ್ಯು.

ಸಿಫಾರಸು :

ಫಸಲು	ರೋಗದ ಹೆಸರು	ಮಾತ್ರ/ಹೆಕ್ಟರ್			ಚಿಮುಕುವ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಕೊಯಿಲ ಅವಧಿ
		ಎಐ ಕೆ ಜಿ	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಕೆ.ಜಿ.)	ದ್ರವಿಣದ ಮಾತ್ರೆ (ಲೀಟರ್)	
ದ್ರಾಕ್ಷ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ (ಬಿಳಿಯ ಪುಡಿ)	1.50–2.00	1.875–2.50	750–1000	–
ಆಪಿಲ್	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ (ಬಿಳಿಯ ಪುಡಿ)	1.50–2.00	1.875–2.50	750–1000	–
ಸೇಬು, ಅಲಸಂದೆ, ಗೊರಿಕಾಯಿ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ (ಬಿಳಿಯ ಪುಡಿ)	1.50–2.00	1.875–2.50	750–1000	–
ಜೀರಿಗೆ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ (ಬಿಳಿಯ ಪುಡಿ)	1.50–2.00	1.875–2.50	750–1000	–
ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಬಿಳಿಯ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ (ಬಿಳಿಯ ಪುಡಿ)	1.50–2.00	1.875–2.50	750–1000	–

ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಧಾನ : ಸಲ್ಫರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ ಜಾತಿಯ ಫಸಲು, ಸೇಬು, ಬೇರಿಹಣ್ಣು ಜಾತಿ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇದರ ತಾಪ ಮಾತ್ರ (85°F ಅಥವಾ 30°F) ಇರುತ್ತವಯೋ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗ ಬಹುದು.

ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯಂತ್ರ : ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್/ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ನಾಜಲ್ ಸಹಿತ.

ವಿಧಾನ : 1. **ಖಾದ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ :** ಪಶುಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರಗಳು ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲದೆ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 3. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಂಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಗಾಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. 4. ಸ್ಪ್ರೇ ಆದ ನಂತರ ದೂಶಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೈಯನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ, ಧೂಮಪಾನ, ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ. 6. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಪೋಷಾಕು ಧರಿಸಿ ಔಷಧಿಯ ಮಿಶ್ರಣಮಾಡಿ ವ್ಯವಹರಿಸ ಬೇಕು.

ಗಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಷಕ್ರಿಯ : ಅನುಮೋದಿತ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಕೆಂಡಕು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷಕ್ರಿಯ ಲಕ್ಷಣ : ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಶ್ವಾಸ ಬರುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಬಹುಶ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕಿ ವಾಂತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ತನಕ. ಆದರೆ ರೋಗಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡ ಬೇಕು.

2. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ದೂಷಿತವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕಳಚಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಪರಿಶ್ಕಾರ ಮಾಡ ಬೇಕು. 3.ಕಣ್ಣುಗಳು ಉರಿಯಾದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ 10/15 ನಿಮಿಷ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರಿಶುಭ್ರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯ ಬೇಕು.

ವಿಷನಾಶಕ ವಸ್ತು : ಯಾವ ವಿಧವಾದ ವಿಷನಾಶಕ ಇಲ್ಲ, ವಿಧಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಖಾಲಿಯಾದ ಡಬ್ಬಗಳು : 1. ಖಾಲಿಯಾದ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಚೂರು ಮಾಡಿ ಜನಸಮೂಹ ಇರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಡ ಬೇಕು. 2. ಅವಶಿಷ್ಟಾಂಶ ಇರುವ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಪರಿವೇಶಿತ ಮತ್ತು ಜಲ ದೂಶನ ಆಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ ಬೇಕು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದ ದ್ರಾವಣ, ಮಷೀನು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು, ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಭದ್ರವಡಿಸುವುದು : 1.ಔಷಧಿ ಇರುವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೆ ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರ ಪಡಿಸ ಬೇಕು. 2. ಮನೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಕೆಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಪಾದಾನ :

ಸಲ್ಫರ್ ಎಐ		80.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ವಿಸ್ತರಿಸುವ ರಸಾಯನ	ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ರಾ ಫಿನಾಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್	8.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣ	ಆಲ್ಕಾಯಿಲ್ ನಾಫ್ತಲಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಯಾಸಿಡ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಿತ ಸಲ್ಫೋನಿಕ ಯಾಸಿಡ್	2.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಚೈನಾ ಮಣ್ಣು /ಕೆವೊಲಿನ್	ಉಳಿದ ಅಂಶ 100	
	ಒಟ್ಟು :	100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರು–ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: 24 ಗಂಟೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

സൽ-ഓ-സൽ

സൾഫർ 80% വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഗ്രാന്യൂൾസ്

(സ്പർശജനിത കുമിൾ നാശിനി)

സൾഫർ 80% സക്രിയ ചേരുവ രൂപത്തിലും ബാക്കി 20% സഹായക ഘടങ്ങളായും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്ന ഇത് വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന കുമിൾകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

ശുപാർശ :

വിള	രോഗത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	മാത്ര/ഹെക്ടർ			വിളവെടുപ്പിനും ഇടയിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ട സമയം (ദിവസത്തിൽ)
		മാത്ര/ ഹെക്ടർ എഐ. (കെജി)	മിശ്രണം (കെജി)	അവസാന സ്പ്രേക്കും ലായിനി ലിറ്റർ	
മുന്തിരി	പൗഡറി മൈൽഡ്യൂ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	-
ആപ്പിൾ	പൗഡറി മൈൽഡ്യൂ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	-
കൗപീ, പേര, പട്ടാണി	പൗഡറി മൈൽഡ്യൂ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	-
ജീരകം	പൗഡറി മൈൽഡ്യൂ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	-
മാങ്ങ	പൗഡറി മൈൽഡ്യൂ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	-

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ : സൾഫറിന്റെ ഉപയോഗത്താൽ ഹാനി കണ്ടേക്കുന്ന ചിലയിനം പച്ചക്കറികളിൽ സൽ-ഓ-സൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, ഉദാഹരണം, കുമ്പളം മുതലായവ, കൂടാതെ ഉയർന്ന താപമാനമുള്ള (85 എഫ് അല്ലെങ്കിൽ 35 സി) ഇടങ്ങളിൽ വളരുന്ന ചില പ്രത്യേകയിനത്തിൽപ്പെട്ട ആപ്പിൾ, സവർജിൽ മുതലായവക്കും സസ്യവിഷം ഉണ്ടായേക്കാം.

സസ്യ സംരക്ഷണ യന്ത്രം : ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ/ജെറ്റ് നോസിൽ സഹിതമുള്ള നാപ്പ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ, ഫുട്ട് സ്പ്രേയർ, കംപ്രഷൻ നാപ് സാക്ക് സ്പ്രേയർ.

മുൻകരുതലുകൾ : 1.ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ, ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ, കാലിത്തീറ്റ എന്നിവകളിൽ നിന്നും അകറ്റി സൂക്ഷിക്കുക. 2. വായ്, കണ്ണുകൾ, ചർമ്മം എന്നിവയുമായി സ്പർശം ഒഴിവാക്കുക. 3. സ്പ്രേ ബാഷ്പം ശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാറ്റടിക്കുന്ന ദിശ നോക്കി സ്പ്രേ ചെയ്യുക. 4. സ്പ്രേ ചെയ്തതിനുശേഷം മലിനമായ ശരീരഭാഗവും വസ്ത്രങ്ങളും നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. 5. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ പുകവലി, കുടിക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക, ചവക്കുക എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. 6. ചേരുവയുണ്ടാക്കുമ്പോഴും, തെളിക്കുമ്പോഴും സുരക്ഷാത്മകമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.

സസ്യ വിഷം : നിർദ്ദേശാനുസരണം നിലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉല്പന്നത്താൽ സസ്യവിഷം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

വിഷബാധ ലക്ഷണങ്ങൾ : മനം പിരട്ടൽ, ഛർദ്ദി, തലവേദന, നെഞ്ച്, കണ്ണ്, ശ്വാസകോശം എന്നിവകളിൽ അസ്വസ്ഥത എന്നിവ കണ്ടേക്കാം.

പ്രഥമ ചികിത്സ : 1. വിഷം അകത്ത് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ടക്കു പുറത്ത് വിരൽകൊണ്ട് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തി ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക. ഛർദ്ദിൽ വൃത്തി യായി കാണുന്നതുവരെ ഈ പ്രക്രിയ തുടരുക. രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഛർദ്ദിപ്പിക്കരുത്. 2. വസ്ത്രങ്ങളും ചർമ്മവും മലിനമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുകയും മലിനമായ ചർമ്മം വേണ്ടത്ര അളവിൽ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകുകയും ചെയ്യുക. 3. കണ്ണുകളിൽ വിഷം കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം ഉപ്പു/ശുദ്ധ വെള്ളം കൊണ്ട് 10-15 മിനിട്ടു നേരം വെള്ളം അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. 4. ശ്വാസത്തിലൂടെ വിഷം കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗിയെ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക.

മറുമരുന്ന് : പ്രത്യേകിച്ച് മറുമരുന്നുകളൊന്നും അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ലക്ഷണങ്ങൾക്കൊത്ത് ചികിത്സിക്കുക.

ഉപയോഗിച്ച ടിന്നുകൾ കളയുന്ന രീതി : 1. ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാലി ടിന്നുകൾ ഉടച്ച് ജനവാസമില്ലാത്ത ഇടത്ത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു മൂടുക. 2. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ കാലി ടിന്നുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടയുവാൻ വേണ്ടി പുറത്തെവിടെയും വിട്ടുകളയരുത്. 3. പായ്ക്കേജുകളും ബാക്കി വരുന്ന മിശ്രണവും കഴുകിയ വെള്ളവും പരിസര മലിനീകരണം, ജലമലിനീകരണം എന്നിവ ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി കളയേണ്ടതാണ്.

ശേഖരണ നിബന്ധനകൾ : 1. സാമഗ്രികളടങ്ങിയ പായ്ക്കേജുകൾ പ്രത്യേം മുറികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം കെട്ടിടങ്ങളിലോ, മറ്റു സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുപ യോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നു വേറിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാമഗ്രിയുടെ അളവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം അലമാരിയിൽ താഴിട്ട് പൂട്ടിയോ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 2. ഈ സാമഗ്രി സൂക്ഷിക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന മുറികൾ സുനിർമ്മി തവും, വരണ്ടതും, പ്രകാശമുള്ളതും, വായുവിൽ കലർന്ന് വായു മലിനീകരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടവിധം ജാലകങ്ങളുള്ള തുമായിരിക്കണം.

രാസായനിക സമ്മിശ്രണം :

സൾഫർ എ.ഐ.		80.00% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
ഡിസ്പെർസിംഗ് ഏജൻ്റ	സോഡിയം സാൾട്ട് ഓഫ് പെട്രോൾ സൾഫോണിക് ആസിഡ് കൺഡൻസേറ്റ്	8.00% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
വെറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ്	സോഡിയം സാൾട്ട് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ നാഫ്ത്തലിൻ സൾഫോണിക്കും അറോമാറ്റിക് സൾഫോണിക്കും ആലിഡ് കൺഡൻസേറ്റും	2.00% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
ചൈനാ ക്ലേ/ കാവോലിൻ	100 തികക്കുവാനുള്ള അളവിൽ	
	മൊത്തം :	100.00% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ

തിരികെ പ്രവേശിക്കേണ്ട സമയം : 24 മണിക്കൂർ

ശ്രദ്ധിക്കുക : ഈ ലീഫ് ലെറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിളകളിൻ മേൽ അല്ലാതെ മറ്റു വിളകളിൽ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കരുത്

Malayalam

ஸல் - ஓ - ஸல்

ஸல்பர் 80% டபில்யூ ஜி

(காண்டாக்ட் ஃபங்கிஸைட்)

இது ஒரு தண்ணீரில் கரையும் உருண்டைகள் கொண்ட 80% ஸல்ஃபரின் தீவிரமான கலவையும் மற்றும் மிச்சமுள்ள 20% மற்றவையும் கலந்த பொருள்.

பரிந்துரை :

பயிர்(கள்)	பொதுவான வியாதியின் பெயர்கள்	அளவு / ஹேக்டேர்			கடைசி ஸ்ப்ரேயிலுருந்து அறுவடை செய்யும் வரை காத்திருக்கும் நேரம் (நாட்கள்)
		எ.ஐ (கிலோ)	மருந்து கூட்டும் முறை (கிலோ)	வீரியத்தைக் குறைத்தல் (லீட்டர்)	
திராட்சை	பவ்டரி மில்ட்யூ	1.50-2.00	1 .875-2.50	750-1000	–
ஆப்பிள், கவ்பீ, பி	பவ்டரி மில்ட்யூ	1.50-2.00	1 .875-2.50	750-1000	–
குவார்பீ	பவ்டரி மில்ட்யூ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	–
ஜீரகச் செடி	பவ்டரி	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	–
மாம்பழம்	மில்ட்யூ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	–

உபயோகிக்கும் முறை : ஸல்பர் உபயோகிக்க கூடாது ஸல்பர் கூச்சமுள்ள காய்கறீகளிள்-உதாரணம் குகர்பிட்ஸ் மற்றும் சில வகையான ஆப்பிள்கள், பேரிக்காய் மற்றும் மற்ற பழங்களில் அதிக உஷ்ணம் (85யி பாரன்ஹீட் அல்லது 30யி ஸெண்டிக்ரேட்) நிலையாக இருக்கும்பொழுது, ஸல்பர் பைட்டோடாக்ஸிக்காக இருக்கும். செடியை பாதுகாக்கும் உபகரணங்கள் : நாப்ஸாக் ஸ்ப்ரேயர், புட் ஸப்ரேயர், ப்லாட் ஃபான்/ப்லட்-ஜெட் நாஜில் கொண்ட கம்ப்ரேஷன் ஃநாப்ஸாக் ஸ்ப்ரேயர்.

முன்னெச்சரிக்கை : 1. இதை சாப்பாட்டுப்பொருட்கள், காலியான சாப்பாட்டுப் - பொருட்கள் வைக்கும் பாத்திரங்கள் மற்றும் மிருகங்களின் உணவுகளிலிருந்து தள்ளி வைக்கவும். 2. வ ா ய் , கண்கள் மற்றும் சருமங்களுடன் தொடர்பு வைப்பதை தவிர்க்கவும். 3. இதை ஸ்ப்ரே செய்யும்பொழுது அதை மூச்சில் இழுப்பதை தவிர்க்கவும். காற்று அடிக்கும் திசையில் ஸ்ப்ரே செய்யவும். 4. இதை ஸ்ப்ரே செய்தபின், அணிந்து கொண்டிருக்கும் ஆடைகளையும், மற்றும் அங்கங்களையும் நன்றாக அலம்பவும். 5. இதை ஸ்ப்ரே செய்யும்பொழுது புகை பிடிப்பதோ, குடிப்பதோ, சாப்பிடுவதோ அல்லது ஏதாவது சுவைப்பதோ கூடாது. 6. இதை கலக்கும்பொழுதோ மற்றும் ஸ்ப்ரே செய்யும் பொழுதோ முழுபாதுகாப்பு கொடுக்கும் ஆடையை அணியவும்.

பைட்டோடாக்ஸிடி : பரித்துரைக்கப்பட்ட முறையில் உபயோகித்தால், இந்த பொருள் பைட்டோடாக்ஸிக்காக இருக்காது.

விஷம் ஏறுவதின் அறிகுறிகள் : அசௌக்கியம், வாந்தி வருவது, தலைவலி, நுரையீரல்களில், கண்களில், மற்றும் சுவாசப்பையில் எரிச்சல் வரலாம்.

முதலுதவி : 1. ஒரு வேளை விழுங்கி விட்டால், தொண்டையின் பின்னே கையை விட்டு, வாந்தியை வர செய்யவும். இந்த செயலை வாந்தி தெளிவாக ஆகும் வரை மறுபடியும் திரும்ப செய்யவும். ஒரு வேளை நோயாளி மயக்கமாக இருந்தால், வாந்தி எடுக்க செய்ய கூடாது. 2. ஒரு வேளை ஆடைகளும், சருமமும் அசுத்தமாக இருந்தால், அந்த ஆடைகளை கழற்றி நிறைய சோப்பு மற்றும் தண்ணீரை விட்டு அலம்பவும்.3. கண்கள் அசுத்தமாகி விட்டால், நிறைய உப்பு/நல்ல தண்ணீரில், சுமார் 10-15 நிமிடங்கள் வரை, பாய்ச்சி அலம்பி விடவும். 4. இதை சுவாசித்துவிட்டால், நோயாளியை சுத்தமான காற்று வரும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லவும்.

விஷமுறிவு மருந்து : விஷமுறிவு செய்வதற்க்கு, குறிப்பாக ஒரு மருந்தும் இல்லை. அறிகுறிக்கு தகுந்தப்படி சிகிச்சை செய்யவும்.

உபயோகிக்கபடுத்திய பாத்திரத்தை வெளியே எறிந்துவிடுதல் : 1. காலியான பாத்திரத்தை உடைத்து, வாசம் செய்யும் இடத்திலிருந்து தொலைவில் புதைத்து விட வேண்டும். 2. உபயோகிக்கபடுத்திய பாத்திரத்தை மறுபடியும் உபயோகிப்பதை தவிர்க்க, அப்படியே வெளியே வைத்து விடக்கூடாது. 3. இந்த பொருள் கொண்ட கட்டு அல்லது அதிகமாக மிஞ்சிய பொருள் மற்றும் அதை கழுவிய நீர்-இவைகளை பத்திரமாக சுழ்நிலை மற்றும் தண்ணீர் அசுத்தமாகாதபடி,தொலைவில் எரிந்து விட வேண்டும்.

கிடங்கில் வைக்கும் முறைகள் : 1. இந்த பொருட்களை கொண்ட கட்டுகளை தனியான அறைகளில் வைக்க வேண்டும். மற்ற பொருட்கள், குறிப்பாக சாப்பாட்டுப் பொருட்கள் வைக்கும் இடத்திலிருந்து இந்த பொருட்களை தள்ளி தனியாக, அதன் பரிமாணம் மற்றும் இயல்பிற்கு தகுந்தபடி, பூட்டு சாவியுடன் கொண்ட அலமாரிகளில் வைக்க வேண்டும். 2.வியர்வை வந்து அசிங்க படுவதை தவிர்க்க, இந்த பொருட்களை வைப்பதற்க்கான அறைகள் நன்றாக விஸ்தாரமாக கட்டப்பட்டு, நல்ல வெளிச்சத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயன கலவை :

ஸல்பர் எ.ஐ		80.00% w/w
டிஸ்பர்சிங் ஏஜென்ட்	பெனாலின் ஸோடியம் ஸால்ட் ஸல்போனிக் ஆஸிட் கன்டென்ஸேட்	8.00% w/w
வெட்டிங் ஏஜென்ட்	ஆல்கைல் நாப்தலீன் சல்போனிக் மற்றும் அரோமிக் சல்போனிக் ஆஸிட்டின் ஸோடியம் ஸால்ட்டின் கன்டென்ஸேட்	2.00% w/w
சைனா க்லே/ கியோலின்	நூறு சதவீதம் ஆக்கும் வரை க்யூஎஸ்	
	மொத்தம் :	100.00% w/w

பிரத்யேக மறு நுழைவு காலம்: 24 மணி நேரம்.
எச்சரிக்கை: லீஃப்லெட்டில் கூறியது தவிர வேறு எந்த பயிரிலும் பிரயோகம் செய்வது கூடாது.

Tamil

సుల్-ఒ-సుల్

గంధకం 80% నీటిలో కరిగి పోవు కణికలు

(స్పర్శతోనే పనిచేయు కీటకనాశని)

ఇది నీటితో కరిగిపోగలిగి, 80% గంధకమును పనికివచ్చే ముడిపదార్థంగా కలిగి ఇతరమైన పదార్థములు 20% గా కలిగియున్నది.

సిఫార్సు :

పంట (లు)	సాధారణ తెగుళ్ళు	మోతాదు/హె			చివరగా చల్లిన నాటినుంచి పంట వరకు ఉండవలసిన సమయం (రోజులలో)
		ఎ.ఐ. (కె.జి)	ఫార్ములేషన్ (కె.జి)	నీటిలో పలుచన (లీటర్లలో)	
ద్రాక్ష	పౌడరీ మిల్డ్యు	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	–
ఆపిల్,	పౌడరీ మిల్డ్యు	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	–
కౌపియా, గువార్, బఠాని	పౌడరీ మిల్డ్యు	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	–
జీలకర్ర	పౌడరీ మిల్డ్యు	1.50 -2.00	1.875-2.50	750-1000	–
మామిడి	పౌడరీ మిల్డ్యు	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	–

వాడుకకు సూచనలు : గంధకము, కుకుర్ బిట్స్ మొదలగునవి మరియు కొన్ని రకముల అపిల్స్, జామకాయ మరియు (85°F లేక 30°C) అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలో పెరిగే ఇతర పండ్లు, గంధకం పడనిచో వాటిమీద ఇది వాడకూడదు. గంధకము విషమవగలదు.
మొక్క సంరక్షణ సామగ్రి : ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ /ఫ్లడ్ జెట్ నాజిల్ కలిగిన న్యాప్ శాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ న్యాప్ శాక్ స్ప్రేయర్.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1.తినుబండారాలు, తినుబండారా లుంచబడిన ఖాళీ కంటెయినర్లు మరియు జంతుగ్రాసం నుండి దూరంగా ఉంచవలెను 2. నోటికి, కళ్లకు మరియు చర్మానికి దూరంగా ఉంచాలి. 3. స్ప్రే పొగను పీల్చకుండా జాగ్రత్తపడాలి. గాలివాటువైపుకు స్ప్రే చేయాలి. 4. స్ప్రే తరువాత తత్సంబంధిత బట్టలను మరియు శరీర అంగాలను శుభ్రంగా కడగాలి. 5. స్ప్రే చేస్తున్నప్పుడు పొగత్రాగుట, మద్యపానం, తినడం మరియు నమలడం వంటి పనులు చేయరాదు. 6. మిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు మరియు స్ప్రే చేయు సమయంలోను నిండుగా రక్షణనిచ్చు దుస్తులను దరించవలెను.

విషపూరితం : పొలానికి వాడు నియమాలను అనుసరించినచో ఈ తయారీ విషపూరితం కాదు.

విష లక్షణాలు : వాంతి లక్షణం, వికారం, తలనొప్పి మరియు బ్రోంచి, కండ్లు మరియు ఊపిరితిత్తులకు నొప్పి కలుగవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మ్రింగినఎడల, గొంతు వెనుకభాగాన్ని కదిపి వాంతి చేయించుటకు ప్రయత్నించండి. వీలున్నంతవరకు వాంతి చేయించండి. రోగి మూర్ఛ పోయినట్లయినచో వాంతి చేయించుటకు ప్రయత్నించకండి. 2. బట్టలు మరియు చర్మానికి మందు తగిలినచో, బట్టలు విడిచి, మందు తగిలిన చర్మాన్ని సమ్రుద్ధిగా సబ్బు నీటితో కడుగవలెను. 3. కండ్లకు మందు తగిలిన ఎడల ఉప్పునీరు / మంచినీరుతో 10 నుండి 15 నిమిషములు కండ్లను శుభ్రంగా కడుగవలెను. 4. పీల్చిన ఎడల, స్వఛ్ఛమైన గాలికి రోగిని తీసుకొని వెళ్లుము.

విరుగుడు :ప్రత్యేక విరుగుడేమీ లేదు. గుణాల ననుసరించి చికిత్స చేయవలయును.

వాడిన కంటెయినర్లను పారవేయు విధానం : 1. ఖాళీ కంటెయినర్లను విరగ్గొట్టి, నివాస స్థలాలకు దూరంగా పాతివేయవలెను. 2. వాడిన కంటెయినర్లు లేక ప్యాకేజీలు, తిరిగి వాడబడకుండా బయట వదిలి వేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలు, వాడని సరుకు మరియు కడగగావచ్చు నీరు, పరిసరాలు మరియు నీటి కాలుష్యతను అరికట్టడానికి, సంరక్షణకు వీలుగా దూరంగా పారవేయవలెను.

నిల్వకు నియమాలు : 1. సరుకు గల ప్యాకేజీలను ప్రత్యేక గదులలో ఉంచవలెను లేక గదులకు దూరంగా గల ఆవరణలలో లేక ఇతర సరుకులు నిల్వ చేయుటకు వాడబడు ఆవరణకు దూరంగా ముఖ్యంగా తినుబండారాలు, సరుకు యొక్క ఆకృతి మరియు నాణ్యత ననుసరించి తాళం వేయబడిన అలమారలలో ఉంచవలెను. 2.సరుకును నిల్వ చేసే ఈ గదులు మరియు ఆవరణలు సరిగా తయారు చేయబడి వెలుతురు, గాలి, విశాలమైన చోటు గలిగి ఇతర వాసనలకు దూరంగా ఉండవలెను.

రసాయనిక కూర్పు :

గంధకము ఎ.ఐ.		80.00% w/w
డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్	సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్‌ఫెనోల్ ఎల్ఫోనిక్ ఆసిడ్ కండెన్సేట్	8.00% w/w
వెట్టింగ్ ఏజెంట్	సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఆల్కిల్ నెఫ్థలిన్ సల్ఫోనిక్ అండ్ ఆరోమేటిక్ సల్ఫోనింక్ ఆసిడ్ కండెన్సేట్	2.00% w/w
చైనాక్లే /కావోలిన్	క్యూఎస్ టు మేక్ 100	
	మొత్తం :	100.00% w/w

పిచికారి చేసిన పిదప ప్రవేశించు వ్యవధి : 24 గంటలు
హెచ్చరిక : లేబల్/లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొనిన పంటలకు కాకుండా ఇతర పంటలకు దీనిని వాడకూడదు.

Telugu

साल–ओ–साल

सल्फर ८० प्रतिशत पानी मे घुलनशील दानेदार

(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

यह एक सल्फर टेक्निकल से बनाया गया कणक हैं जिसमें भार के हिसाब से ८० प्रति. सक्रिय तत्व हैं इसका उपयोग फसलों पर फफूंदी की रोकथाम के लिय किया जाता हैं।

उपयोग :

फसल	रोग के सामान्य नाम	प्रति हेक्टेअर मात्रा			अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनो में)
		सक्रिय तत्व (कि.ग्रा.)	संरचना (कि.ग्रा.)	पानी की मात्रा (लीटर)	
अंगूर	चूर्णी फफूंदी	१.५०–२.००	१.८७५–२.५०	७५०–१०००	—
सेब	पामारोग	१.५०–२.००	१.८७५–२.५०	७५०–१०००	—
लोबिया, ग्वार, मटर	चूर्णी फफूंदी	१.५०–२.००	१.८७५–२.५०	७५०–१०००	—
जीरा	चूर्णी फफूंदी	१.५०–२.००	१.८७५–२.५०	७५०–१०००	—
आम	चूर्णी फफूंदी	१.५०–२.००	१.८७५–२.५०	७५०–१०००	—

उपयोग के लिये निर्देश : इसका उपयोग सल्फर से नुकसान होने वाली सब्जियों जैसे कुष्मांड कुल की सब्जियों आदि और सेब, नाशपाती व अन्य फलों की कुछ किस्में जहां पर तापमान ८५ डिग्री फारेनहाइट या ३० डिग्री से.ग्रे. या अधिक होता हैं हानिकारक होता है।

उपयोग की मात्राएं : सल्फर ८० प्रति. सूखा बहने वाला पानी में घुलनशील कणक है जिसमें सल्फर ८० प्रति. भार है तथा बाकी सक्रिय तत्व है। कणक का आकार २ से ४ माईक्रोन होता हैं। इस कारण फसलों की सतह पर सक्रिय तत्व का स्तर दिखता है जिसके परिणाम ज्यादा असरदार होते हैं। सीधी नली वाले पीठ पर लादकर चलने वाले छिड़काव यंत्र का प्रयोग करें। पॉव द्वारा चालित यंत्र प्रयोग भी किया जा सकता है।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखो के सम्पर्क से बचायें। ३.छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४.छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५.छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६.छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने।

पौध विषाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविषाक्त नहीं है।

विष के लक्षण : उबकाई आना, उल्टी आना, सिरदर्द और सांस की नली में, आंखो मे तथा फेफड़ो में जलन हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १.यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें । यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३.यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनकी काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०–१४ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बो का निपटारा : १.फफूंदनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोड़फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २. प्रयोग किये गये डिब्बों को दूबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोड़ें। ३. डिब्बों या बची हुई फफूंदनाशक या धावन का निपटाना इन प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी दुषित न हों।

संग्रहण की शर्ते : १. फफूंदनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या अलमारी में जो कि अन्य कमरों तथा अलमारी से जिनमें अन्य वस्तुएं विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किये जाते है उन से दूर तथा ताला चाबी में फफूंदनाशक के प्रमाण व प्रकार के हिसाब से अलग अलग अलमारियों में रखने चाहिए। २. जिस जगह या अलमारी में जंतुनाश का भंडारण कराना हो वह अच्छी जगह में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हूआ, सूखा, प्रकाश युक्त, हवादार व आयतन में प्रर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए। ताकि कीटनाशक के भाप से वातावरण दूषित न हो।

रासायनिक संरचना :

सलफर स.त.		८०.००% भार/भार
डिस्परचेजिंग एजेन्ट	सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल सल्फोनिक एसिड कंडेन्सेट	८.००% भार/भार
वेटिंग एजेन्ट	सोडियम साल्ट ऑफ एल्केल नैपथेलिन सल्फोनिक एवं एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड कंडेन्सेट	२.००% भार/भार
चाइना क्लें/क्योलिन	पर्याप्त मात्रा	
	योग :	१००.००% भार/भार

छिडकाव के २४ घंटे बाद क्षेत्र में प्रवेश करें।
चेतावनी: लेबल/लीफलेट में दी गयी फसलों के अलावा अन्य फसलों व कीटों पर इसका उपयोग न करें।

Hindi

SUL-O-SUL

Sulphur 80% WDG

(Contact Fungicide)

It is a water dispersible granules containing 80% sulphur as active ingredient and balance adjuvants 20% w/w.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Diseases	Dosages/Ha			Waiting period between last spray to harvest (in days)
		A.I. (Kg)	Formu-lation (Kg)	Dilution in water (Ltr)	
Grapes	Powdery Mildew	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	–
Apple	Powdery Mildew	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	–
Cowpea, Guar, Pea	Powdery Mildew	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	–
Cumin	Powdery Mildew	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	–
Mango	Powdery Mildew	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	–

Direction of use : Sulphur is not recommended for application on sulphur "shy" vegetables e.g. cucurbits etc. and certain variety apples, pears and other fruits where high temp. (85°F or 30°C) prevail, sulphur will be phytotoxic.

Plant Protection equipment : Knapsack sprayer, Foot sprayer, Compression Knapsack sprayer with flat fan/flood jet nozzle.

Precuation : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Symptoms of Poisoning : Nausea, vomiting, headache and irritation to the bronchii, eyes and lungs may occur.

First-Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used Container : 1.Empty containers shall be broken & burried away from habitation. 2.The used containers or packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus material & washings should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quality and nature of the material. 2. The rooms or premises meant for storing the material shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contaminated with vapour.

Chemical Composition :

Sulphur a.i w/w		80.00%
Dispersing agent	sodium salt of phenol sulphonic acid condensate	8.00% w/w
Wetting agent	sodium salt of alkyl napthylene sulphonic & aromatic sulphonic acid condensate	2.00% w/w
China clay/kaolin	QS to make 100	
	Total :	100.00% w/w

Optimal re-entry period : 24 hrs.
Caution: Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet.

English

Read Instructions Leaflet before use
उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़े।
For Agricultural use only
केवल कृषि उपयोग के लिए
Store in a cool, dry and well ventilated place.
ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

Sulphur 80% WDG

SUL-O-SUL

(Contact Fungicide)

सल्फर ८०% डब्ल्यू डी जी

साल–ओ–साल

(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

Regn.No.:CIR-49,212/2004-Sulphur(WDG)(248)-1312

TRADITION • INNOVATION • TRUSTEESHIP
KRISHI RASAYAN GROUP
SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS

Manufactured and Marketed By:

KR Lifesciences Pvt. Ltd.
29, LALA LAJPAT RAI SARANI
KOLKATA - 700 020, INDIA
E-mail : kr@krishirasayan.com

निर्माता एवं विपणनकर्ता :
केआर लाईफसाईन्सेस प्रा.लि.
२९, लाला लाजपत राय सारनी,
कोलकाता – ७०००२०

For manufacturing unit address see first three characters of batch no. and see below :

KRR :
Maitapur, P.O. Ranital
Balasore, Orissa, PIN - 756 111
Mfg. Lic. No. e-Lic/INSECTI/MAN-PP-2

KRK :
Joykrishnapur, P.O. Bonhoogly II
Sonarpur, South 24 Parganas,
West Bengal, PIN - 700 103
Mfg. Lic. No. MPP/ILC/145/K-2

Customer Care Detail :

KR LIFESCIENCES PVT. LTD.
29, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata - 700 020
Toll Free No. : 18001211800
email : customercare@krishirasayan.com

Not to be used on crops other than specified on this leaflet

DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS/PACKAGES